

Số: 650/TB-TTYT

Móng Cái, ngày 06 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

**Về việc tiếp nhận báo giá để tham khảo làm cơ sở xây dựng giá dự toán mua sắm:
Gói thầu Trang thiết bị, công cụ, dụng cụ phục vụ cho các hoạt động chương
trình mục tiêu lĩnh vực Y tế - Dân số năm 2024.**

Kính gửi: Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố Móng Cái.

Căn cứ Quyết định số 336/QĐ-TTYT ngày 03/5/2024 của Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái về việc Về việc ban hành Quy trình mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ và bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công tại Trung tâm Y tế TP Móng Cái

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái có nhu cầu mua sắm trang thiết bị, công cụ, dụng cụ phục vụ các hoạt động chương trình mục tiêu lĩnh vực Y tế - Dân số năm 2024 tại 17 xã phường trực thuộc Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái như sau (chi tiết phụ lục đính kèm).

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp trang thiết bị, công cụ, dụng cụ nêu trên báo giá và cung cấp thông tin như sau:

1/ Tên hàng hóa, hãng sản xuất, nước sản xuất, thông số kỹ thuật;

2/ Giá cụ thể của từng loại trang thiết bị (giá hàng hóa là giá hàng mới 100% đã bao gồm các loại thuế và các chi phí khác, giao hàng tại 17 Trạm Y tế xã, phường, Khoa KSBT-YTCC-ATTP- Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái).

3/ Cung cấp hợp đồng tương tự và giấy phép kinh doanh của đơn vị.

Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 06/6/2024 đến trước 16 giờ 00 ngày 17/06/2024.

Hình thức nhận báo giá: Bằng văn bản giấy (đơn vị quan tâm có thể gửi trước file Scan bảng báo giá qua Email: ttytmc.syt@quangninh.gov.vn).

Địa điểm nhận báo giá: Khoa Kiểm soát bệnh tật – Y tế công cộng – An toàn thực phẩm - Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái (Địa chỉ: Phường Ninh Dương, Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.); Email: ttytmc.syt@quangninh.gov.vn

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Sở Y tế (để đăng tải);
- Phòng KH-NV (để đăng tải);
- Lưu VT:

GIÁM ĐỐC

Đoàn Ngọc Thủy

PHỤ LỤC
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ
(Kèm thông báo mời báo giá số: 650/TB-TTYT ngày 06/6/2024
của Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái)

STT	Danh mục hàng hóa	Cấu hình và Thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
1	Phích vắc xin	Yêu cầu chung: Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. Mới 100% Cấu hình cung cấp: Phích vắc xin: 01 Cái Thông số kỹ thuật: Phích vắc xin chất liệu nhựa PU, dung tích 2,6l; kích thước bên ngoài 28.5 x 15.5 x 32 cm	Cái	18
2	Bình tích lạnh	Yêu cầu chung: Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. Mới 100% Cấu hình cung cấp: Bình tích lạnh: 01 Cái Thông số kỹ thuật: Bình tích lạnh chất liệu nhựa, thể tích 0,4 lít, kích thước bên ngoài 170 x 90 x 30 mm	Cái	140
3	Chỉ thị đông băng	Yêu cầu chung: Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. Mới 100% Cấu hình cung cấp: Chỉ thị đông băng: 01 Cái Thông số kỹ thuật: Chỉ thị đông băng điện tử Freeze-tag kích thước 49 x 30 x 10,5 mm, trọng lượng 12g	Cái	20
4	Nhiệt kế theo dõi nhiệt độ tủ lạnh	Yêu cầu chung: Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. Mới 100% Cấu hình cung cấp: Nhiệt kế tủ lạnh: 01 Cái Thông số kỹ thuật: Nhiệt kế thủy ngân kích thước 165 x 25 mm	Cái	38
5	Máy đo huyết áp điện tử	Yêu cầu chung: - Hàng mới 100% - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. Mới 100% - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. Cấu hình yêu cầu, tối thiểu gồm: - Máy chính: 01 cái - Bao đo cỡ tiêu chuẩn: 01 cái - Pin: 02 viên - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ Thông số kỹ thuật cơ bản: - Phương pháp đo: Đo dao động, theo phương pháp Korotkoff hoặc tương đương - Tầm đo: Huyết áp SYS (tâm thu): 60 – \geq 280 mmHg - Huyết áp DIA (tâm trương): 40- \geq 200 mmHg - Nhịp tim: 40 – \geq 199 nhịp/phút - Áp suất túi hơi hiển thị: 0 - \geq 299 mmHg - Độ phân giải: \leq 1 mmHg - Độ chính xác tĩnh: Áp suất cho phép trong khoảng \leq \pm 3 mmHg - Độ chính xác nhịp tim: \leq \pm 5% giá trị đọc	Cái	17

6	Cân đo sức khỏe điện tử	<p>Yêu cầu chung: Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. Mới 100%</p> <p>- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.</p> <p>Cấu hình cung cấp:</p> <p>- Máy chính: 01 cái</p> <p>- Pin: 02 viên</p> <p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> <p>Thông số kỹ thuật cơ bản:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Phạm vi đo: 20 kg – 120 kg • Giá trị độ chia : 1 kg • Sai số tối đa : ± 1 kg • Sai số tối thiểu : ± 500 g • Container 20": 4200 PCS/700 CTNS • Mặt kính nhựa nhựa PC trong suốt • Tấm lót, bảng tham khảo: nhựa ABS 	Cái	17
7	Cân đồng hồ (30Kg)	<p>Yêu cầu chung: Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. Mới 100%</p> <p>- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.</p> <p>Cấu hình cung cấp:</p> <p>- Máy chính: 01 cái</p> <p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> <p>Thông số kỹ thuật cơ bản:</p> <p>Phạm vi đo: 1kg-30kg. Giá trị độ chia: 100g. Sai số: Tối thiểu ± 50g, - tối đa ± 150g</p> <p>Chất liệu: vỏ sắt sơn tĩnh điện. Đĩa sắt phẳng vuông: (250x250x2)mm gập 4 cạnh xung quanh.</p> <p>Mặt kính bằng nhựa PC trong suốt</p> <p>Mặt số nhựa ABS: in lụa, đường kính ngoài $\varnothing 200,5$ mm, đường kính vùng in $\varnothing 189$ mm, chiều cao h=13 mm độ dày nhựa e =1,8 mm. Vòng chia kín</p> <p>Kích thước: DxRxC: (295x235x280)mm</p>	Cái	34
8	Cân lồng máng trẻ em (20Kg)	<p>Yêu cầu chung: Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. Mới 100%</p> <p>- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.</p> <p>Cấu hình cung cấp:</p> <p>- Máy chính: 01 cái</p> <p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> <p>Thông số kỹ thuật cơ bản:</p> <p>-Chất liệu : Mặt số nhựa ABS trắng tuyết : in lụa, đường kính ngoài $\varnothing 200,5$ mm, đường kính vùng in $\varnothing 189$ mm, chiều cao h=13 mm độ dày nhựa e=1,8 mm</p> <p>-Vỏ hộp cân và giá đỡ đĩa cân được sơn tĩnh điện.</p> <p>-Mặt kính nhựa PC trong suốt</p> <p>-Phạm vi đo: 500g – 20kg</p>	Cái	34

9	Thước đo chiều cao đứng	<p>Yêu cầu chung: Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. Mới 100%</p> <p>- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.</p> <p>Cấu hình cung cấp:</p> <p>- Thước đo chiều cao đứng: 01 cái</p> <p>Thông số kỹ thuật cơ bản: Dài đo từ 100 - 200 cm; Độ phân chia nhỏ nhất 1 mm Thiết kế phù hợp cho trẻ > 36 tháng tuổi trở lên, thước đo là tấm gỗ, gắn vào tường, phần chân cố định, phía trên có thể trượt để định vị chiều cao trẻ.</p>	Cái	34
10	Thước đo chiều cao nằm	<p>Yêu cầu chung: Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. Mới 100%</p> <p>- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.</p> <p>Cấu hình cung cấp:</p> <p>- Thước đo chiều cao nằm: 01 cái</p> <p>Thông số kỹ thuật cơ bản: Dài đo 10- 100 cm; độ phân chia nhỏ nhất: 1 mm; Kích thước 1110x115x333 mm (DxCxR). Thiết kế phù hợp cho trẻ sơ sinh, trẻ dưới 24 tháng tuổi: Thước đo thiết kế là tấm đo chiều cao , không gây kích ứng da trẻ, bề mặt phẳng; Phần đầu tấm đo được cố định, phần chân có thể trượt để định vị chiều cao trẻ.</p>	Cái	34
11	Máy phun ULV	<p>Yêu cầu chung: Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. Mới 100%</p> <p>- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương</p> <p>Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại động cơ: - Công suất: tối thiểu 11,5kw, tối đa 500kw - Dung tích: tối thiểu 35 cm³, tối đa 75 cm³ - Tốc độ phun: tối thiểu 900m³/ giờ, tối đa 1400m³/ giờ - Tầm phun xa tối đa: 10-18 mét - Loại nhiên liệu: <p>Cấu hình cung cấp:</p> <ul style="list-style-type: none"> + 01 Máy chính + 01 Vòi phun + 1 kẹp ống + 2 cổ dê + 2 ốc + 01 Bộ định hướng hạt phun (03 cái) + 01 Tấm đệm lưng + 01 Tuornervis đẹp + 01 Khóa mở Bougie + 02 Cuốn tài liệu hướng dẫn sử dụng (T. Anh + T. Việt) + 01 Bộ đầu phun ULV (03 cái + Lọc) 	Chiếc	1

12	Máy phun thuốc phòng chống dịch	<p>Yêu cầu chung: Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. Mới 100%</p> <p>- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương</p> <p>Thông số kỹ thuật</p> <p>- Loại động cơ:</p> <p>- Công suất động cơ: tối thiểu 2,5 kW, tối đa 3,5kW</p> <p>- Trọng lượng tối đa:</p> <p>- Bình nhiên liệu:</p> <p>- Dòng thổi tối đa:</p> <p>- Vận tốc gió:</p> <p>- Dung tích bình chứa thuốc:</p> <p>- Tốc độ phun:</p> <p>- Dải phun:</p> <p>Cấu hình cung cấp:</p> <p>+ 01 Máy chính</p> <p>+ 01 Vòi phun + 1 kẹp ống + 2 cổ dê + 2 ốc</p> <p>+ 01 Bộ định hướng hạt phun (03 cái)</p> <p>+ 01 Tấm đệm lưng</p> <p>+ 01 Tuornervis dẹp</p> <p>+ 01 Khóa mở Bougie</p> <p>+ 02 Cuốn tài liệu hướng dẫn sử dụng (T. Anh + T. Việt)</p> <p>+ 01 Bộ đầu phun (03 cái + Lọc)</p> <p>Tiêu chuẩn hàng hóa:</p> <p>- Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO).</p> <p>- Giấy chứng nhận quản lý chất lượng (CQ).</p> <p>Phụ kiện kèm: Bộ 3 đầu phun ULV: Đầu phun ULV 0.5 - 0.65 - 0.8 mm</p>	Chiếc	1
	Tổng cộng	12 khoản		

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái, đường Tuệ Tĩnh, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Đơn vị báo giá:.....

Địa chỉ:.....

Mã số thuế:.....

Điện thoại:.....

Căn cứ Thư mời chào giá số 650/TB-TTYT ngày 06/6/2024 của Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái Về việc tiếp nhận báo giá để tham khảo làm cơ sở xây dựng giá dự toán mua sắm: Gói thầu Trang thiết bị, công cụ, dụng cụ phục vụ cho các hoạt động chương trình mục tiêu lĩnh vực Y tế - Dân số năm 2024.

Đơn vị chúng tôi xin báo giá, cụ thể như sau:

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật/ Mô tả	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1						
2						
3						
...						
Cộng:						
Thuế GTGT						
Tổng cộng						

Bằng chữ:

- Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển bàn giao tại 17 Trạm y tế và Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

....., ngày tháng năm 2024

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
(Ký đóng dấu, ghi rõ họ tên)